

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH NR 12/2017- IPF/IBD/Strategmed/YKL-40

I. ZAMAWIAJĄCY:

OncoArendi Therapeutics SA ul. Żwirki i Wigury 101 02-089 Warszawa NIP: 728 27 89 248	Osoba do kontaktu z Wykonawcami: Karolina Czyżewska k.czyzewska@oncoarendi.com tel: 798 352 548
---	---

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Artykuły BHP i materiały zużywalne na okres 12 miesięcy od dnia podpisania umowy

Zamówienie realizowane jest w związku z realizacją projektów

IPF - „OPRACOWANIE KANDYDATA NA LEK „FIRST-IN-CLASS” W TERAPII IDIOPATYCZNEGO WŁÓKNIENIA PŁUC W OPARCIU O SUBSTANCJE CZYNNE BLOKUJĄCE CHITOTRIOZYDAZĘ” (POIR.01.01.01-00-0551/15)

IBD: „BADANIA PRZEDKLINICZNE I KLINICZNE KANDYDATA NA INNOWACYJNY LEK W TERAPII ASTMY I NIESWOISTYCH CHOROÓB ZAPALNYCH JELIT” (POIR.01.01.01 00-0168/15)

STRATEGMED: „PROFILAKTYKA I LECZENIE CHOROÓB CYWILIZACYJNYCH - STRATEGMED” - Opracowanie nowych terapii opartych na stymulacji przeciwnowotworowego działania układu odpornościowego (STRATEGMED2/265503/3/NCBR/15)

YKL-40: „OPRACOWANIE KANDYDATA NA LEK „FIRST-IN-CLASS” W TERAPII PRZECIWNOWOTWOROWEJ W OPARCIU O SUBSTANCJE CZYNNE BLOKUJĄCE YKL-40” (POIR.01.01.01-00-0552/16)

współfinansowanych ze środków krajowych oraz ze środków UE, a także w związku z obowiązkiem stosowania zasady konkurencyjności.

III. TRYB ZAMÓWIENIA:

- III.1 Niniejsze zamówienie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.).
- III.2 Niniejsze zamówienie zostaje przeprowadzone zgodnie z zachowaniem zasady konkurencyjności, jawności, przejrzystości i równego dostępu.
- III.3 Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym jego etapie, bez podania przyczyn.
- III.4 Zamawiający zastrzega sobie prawo do wystąpienia z zapytaniem dotyczącym dodatkowych informacji, dokumentów lub wyjaśnień.
- III.5 W uzasadnionych wypadkach, w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert, OncoArendi Therapeutics SA może zmodyfikować lub uzupełnić treść zaproszenia do składania ofert. O dokonanej zmianie Zamawiający poinformuje na swojej stronie internetowej lub drogą mailową wszystkich Dostawców, do których skierowano wcześniej zaproszenie do składania ofert.
- III.6 Niniejsze zaproszenie do składania ofert nie zobowiązuje OncoArendi Therapeutics SA do zawarcia umowy.
- III.7 W ramach niniejszego zaproszenia do składania ofert Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert na poszczególne części zamówienia.

IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I OPIS SPOSOBU DOKONANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW:

- IV.1 Zaproszenie do składania ofert dotyczy potencjalnych kontrahentów prowadzących działalność zgodną z opisem przedmiotu zamówienia.
- IV.2 O udzielenie zamówienie mogą się ubiegać Dostawcy, którzy:
- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie,
 - posiadają wymagane prawem uprawnienia,
 - dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
 - znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej, która pozwala na należyte wykonanie zamówienia,
 - dążyć będą do realizacji zamówienia w sposób korzystny dla środowiska, poprzez zapewnienie minimalizacji zużycia materiałów, surowców, energii, itp. (posiadane certyfikaty środowiskowe np. ISO).

Ocena spełnienia ww. warunków zostanie dokonana w oparciu o informacje zawarte w dokumentach przedstawionych przez Wykonawcę (Oświadczenie stanowi Załącznik nr 2)

- IV.4 Wykluczeniu z postępowania podlega Dostawca powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Dostawcy a Dostawcą polegające w szczególności na:

- a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
- b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
- c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
- d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

W celu udokumentowania braku podstaw do wykluczenia Dostawca załączy do oferty Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania z powodu występowania powiązań osobowych lub kapitałowych Załącznik nr 3 do niniejszego Zaproszenia.

- IV.5 Złożenie oferty jest jednoznaczne z zaakceptowaniem bez zastrzeżeń treści niniejszego zaproszenia do składania ofert.

V. SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Kod CPV:
18113000-4 fartuchy laboratoryjne,
18141000-9 rękawice ochronne,
18143000-3 maski ochronne i filtry

Przedmiotem zamówienia są materiały BHP i materiały zużywalne na okres 12 miesięcy od dnia podpisania umowy



Nazwa/opis	Rozmiar opakowania	Ilość opakowań
Część I		
Jednorazowe rękawice diagnostyczne z kauczuku nitrylowego (NBR), ze strukturą antypoślizgową na końcówkach palców i zawijanym brzegiem, bez pudrowe, bez lateksu naturalnego. Spełniające wymagania dyr. RL 93/42/EWG, EN 455, RL 89/686/EWG (SOI), EN 420, EN 374. Szczelność/Rozrywanie: AQL 1,5 / 6N, zoptymalizowana grubość ścianki (pomiar podwójnej warstwy na obszarze dłoni): 0,14 mm, nieprzepuszczalne dla patogenów, chemikaliów, przepuszczalne dla Sodium Hydroxide 40% i Hydrochloric Acid 10% na poziomie 6, dla Ethanol 20% i Isopropyl Alcohol 70% na poziomie 1, rozmiar S	200 szt.	150
Jednorazowe rękawice diagnostyczne z kauczuku nitrylowego (NBR), ze strukturą antypoślizgową na końcówkach palców i zawijanym brzegiem, bez pudrowe, bez lateksu naturalnego. Spełniające wymagania dyr. RL 93/42/EWG, EN 455, RL 89/686/EWG (SOI), EN 420, EN 374. Szczelność/Rozrywanie: AQL 1,5 / 6N, zoptymalizowana grubość ścianki (pomiar podwójnej warstwy na obszarze dłoni): 0,14 mm, nieprzepuszczalne dla patogenów, chemikaliów, przepuszczalne dla Sodium Hydroxide 40% i Hydrochloric Acid 10% na poziomie 6, dla Ethanol 20% i Isopropyl Alcohol 70% na poziomie 1, rozmiar M	200 szt.	250
Jednorazowe rękawice diagnostyczne z kauczuku nitrylowego (NBR), ze strukturą antypoślizgową na końcówkach palców i zawijanym brzegiem, bez pudrowe, bez lateksu naturalnego. Spełniające wymagania dyr. RL 93/42/EWG, EN 455, RL 89/686/EWG (SOI), EN 420, EN 374. Szczelność/Rozrywanie: AQL 1,5 / 6N, zoptymalizowana grubość ścianki (pomiar podwójnej warstwy na obszarze dłoni): 0,14 mm, nieprzepuszczalne dla patogenów, chemikaliów, przepuszczalne dla Sodium Hydroxide 40% i Hydrochloric Acid 10% na poziomie 6, dla Ethanol 20% i Isopropyl Alcohol 70% na poziomie 1, rozmiar L	200 szt.	100
Jednorazowe rękawice diagnostyczne z kauczuku nitrylowego (NBR), ze strukturą antypoślizgową na końcówkach palców i zawijanym brzegiem, bez pudrowe, bez lateksu naturalnego. Spełniające wymagania dyr. RL 93/42/EWG, EN 455, RL 89/686/EWG (SOI), EN 420, EN 374. Szczelność/Rozrywanie: AQL 1,5 / 6N, zoptymalizowana grubość ścianki (pomiar podwójnej warstwy na obszarze dłoni): 0,14 mm, nieprzepuszczalne dla patogenów, chemikaliów, przepuszczalne dla Sodium Hydroxide 40% i Hydrochloric Acid 10% na poziomie 6, dla Ethanol 20% i Isopropyl Alcohol 70% na poziomie 1, rozmiar XL	200 szt.	50
Część II		
Fartuch laboratoryjny damski, wielokrotnego użytku, bawełniany lub poliestrowo bawełniany, wersja ze stójką lub kołnierzem, dwie kieszenie boczne, zapinany na zatrzaski, długi rękaw z mankietem, kolor biały, rozmiar 34	1 szt.	10
Fartuch laboratoryjny damski, wielokrotnego użytku, bawełniany lub poliestrowo bawełniany, wersja ze stójką lub kołnierzem, dwie kieszenie boczne, zapinany na zatrzaski, długi rękaw z mankietem, kolor biały, rozmiar 36	1 szt.	10
Fartuch laboratoryjny damski, wielokrotnego użytku, bawełniany lub poliestrowo bawełniany, wersja ze stójką lub kołnierzem, dwie kieszenie boczne, zapinany na zatrzaski, długi rękaw z mankietem, kolor biały, rozmiar 38	1 szt.	10
Fartuch laboratoryjny damski, wielokrotnego użytku, bawełniany lub poliestrowo bawełniany, wersja ze stójką lub kołnierzem, dwie kieszenie boczne, zapinany na zatrzaski, długi rękaw z mankietem, kolor biały, rozmiar 40	1 szt.	10





Fartuch laboratoryjny męski, wielokrotnego użytku, bawełniany lub poliestrowo bawełniany, wersja ze stójką lub kołnierzem, dwie kieszenie boczne, zapinany na zatrzaski, długi rękaw z mankietem, kolor biały, rozmiar 38	1 szt.	10
Fartuch laboratoryjny męski, wielokrotnego użytku, bawełniany lub poliestrowo bawełniany, wersja ze stójką lub kołnierzem, dwie kieszenie boczne, zapinany na zatrzaski, długi rękaw z mankietem, kolor biały, rozmiar 40	1 szt.	10
Fartuch laboratoryjny męski, wielokrotnego użytku, bawełniany lub poliestrowo bawełniany, wersja ze stójką lub kołnierzem, dwie kieszenie boczne, zapinany na zatrzaski, długi rękaw z mankietem, kolor biały, rozmiar 42	1 szt.	10
Fartuch laboratoryjny męski, wielokrotnego użytku, bawełniany lub poliestrowo bawełniany, wersja ze stójką lub kołnierzem, dwie kieszenie boczne, zapinany na zatrzaski, długi rękaw z mankietem, kolor biały, rozmiar 44	1 szt.	10
Część III		
Fartuch higieniczny, jednorazowy, wykonany z włókniny polipropylenowej, niesterylny, wiązany z tyłu na troki, długi rękaw z mankietem zakończony ściągaczem lub gumką, rozmiar S	1 szt.	300
Fartuch higieniczny, jednorazowy, wykonany z włókniny polipropylenowej, niesterylny, wiązany z tyłu na troki, długi rękaw z mankietem zakończony ściągaczem lub gumką, rozmiar M	1 szt.	300
Fartuch higieniczny, jednorazowy, wykonany z włókniny polipropylenowej, niesterylny, wiązany z tyłu na troki, długi rękaw z mankietem zakończony ściągaczem lub gumką, rozmiar L	1 szt.	50
Czepek ochronny, jednorazowy, wykonany z włókniny polipropylenowej, z gumką	100 szt.	100
Maska higieniczna, jednorazowa, niesterylna, trójwarstwowa z gumką	50 szt.	200
Ochroniacze na obuwiu, jednorazowe, wykonane z polietylenu, z gumką	100 szt.	250
Kombinezon ochronny, z materiału oddychającego, kategoria III odzieży ochronnej - typ 5 i 6, o gładkiej powierzchni, odporny na ciecz, pył, chemikalia, cząstki stałe radioaktywne, ścieranie i rozerwanie, antyelektrostatyczny, z długim rękawem i nogawkami, trójwarstwowym kapturem dopasowującym się do kształtu głowy i twarzy, trzyczęściowym klinem łączącym nogawki, gumką w pasie, zamkiem błyskawicznym zakrytym patką ochronną, elastycznym mankietem rękawów i nogawek, spełniający normy EN1149-5, EN1073-2, EN13982-1, EN13034, EN14126, do stosowania w strefach: GMP klasa C, ISO 7 i GMP klasa D, ISO 8, rozmiar S	1 szt.	110
Kombinezon ochronny, z materiału oddychającego, kategoria III odzieży ochronnej - typ 5 i 6, o gładkiej powierzchni, odporny na ciecz, pył, chemikalia, cząstki stałe radioaktywne, ścieranie i rozerwanie, antyelektrostatyczny, z długim rękawem i nogawkami, trójwarstwowym kapturem dopasowującym się do kształtu głowy i twarzy, trzyczęściowym klinem łączącym nogawki, gumką w pasie, zamkiem błyskawicznym zakrytym patką ochronną, elastycznym mankietem rękawów i nogawek, spełniający normy EN1149-5, EN1073-2, EN13982-1, EN13034, EN14126, do stosowania w strefach: GMP klasa C, ISO 7 i GMP klasa D, ISO 8, rozmiar M	1 szt.	300
Kombinezon ochronny, z materiału oddychającego, kategoria III odzieży ochronnej - typ 5 i 6, o gładkiej powierzchni, odporny na ciecz, pył, chemikalia, cząstki stałe radioaktywne, ścieranie i rozerwanie, antyelektrostatyczny, z długim rękawem i nogawkami, trójwarstwowym kapturem dopasowującym się do kształtu głowy i twarzy, trzyczęściowym klinem łączącym nogawki, gumką w pasie, zamkiem błyskawicznym zakrytym patką ochronną, elastycznym mankietem rękawów i nogawek, spełniający normy EN1149-5, EN1073-2, EN13982-1, EN13034, EN14126, do stosowania w strefach: GMP klasa C, ISO 7 i GMP klasa D, ISO 8, rozmiar L	1 szt.	250
Kombinezon ochronny, z materiału oddychającego, kategoria III odzieży ochronnej - typ 5 i 6, o gładkiej powierzchni, odporny na ciecz, pył, chemikalia, cząstki stałe	1 szt.	100



radioaktywne, ścieranie i rozerwanie, antyelektrostatyczny, z długim rękawem i nogawkami, trójwarstwowym kapturem dopasowującym się do kształtu głowy i twarzy, trzyczęściowym klinem łączącym nogawki, gumką w pasie, zamkiem błyskawicznym zakrytym patką ochronną, elastycznym mankietem rękawów i nogawek, spełniający normy EN1149-5, EN1073-2, EN13982-1, EN13034, EN14126, do stosowania w strefach: GMP klasa C, ISO 7 i GMP klasa D, ISO 8, rozmiar XL		
Część IV		
Dwuwarstwowe czyściwo przemysłowe białe. Charakteryzuje się wysokimi wartościami absorpcyjnymi. Sprawdza się przy wycieraniu i czyszczeniu trudno dostępnych miejsc. Stworzony do wycierania detergentów i wody. Przeznaczenie do miejsc o dużym zapotrzebowaniu. Parametry: Długość: 260 mb Ilość Listków: 1040 szt Ilość warstw: 2 Kolor: białe Rozmiar listka: 280x250 mm Średnica tulei: 58,8 mm Średnica rolki: 280 mm Gramatura: 21g/m2	1 szt.	30

W ofercie należy podać cenę netto za jedno opakowanie/sztukę artykułu zawartego w zapytaniu oraz sumę za ilość zamawianą.

Wszystkie ceny powinny zawierać koszt transportu.

VI. KRYTERIA OCENY OFERT:

VI.1 Cena – waga: 70% (70 pkt)

W kryterium Cena punkty zostaną przyznane (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) zgodnie ze wzorem:

$$\text{Liczba punktów oferty badanej} = P_c = \frac{C_{\min}}{C_{\text{badana}}} \times 70\text{pkt}$$

gdzie:

P_c - punkty w kryterium ceny

C_{\min} - cena netto najniższa

C_{badana} - cena netto badanej oferty

70 - waga kryterium (70%)

VI.2 Czas dostawy – waga: 30% (30pkt)

W kryterium czas dostawy punkty zostaną przyznane zgodnie ze wzorem:

30 punktów – gdy dostawa zostanie zrealizowana do 1 tygodnia od podpisania umowy

25 punktów – gdy dostawa zostanie zrealizowana do 2 tygodni od podpisania umowy

10 punktów - gdy dostawa zostanie zrealizowana do 3 tygodni od podpisania umowy

5 punktów - gdy dostawa zostanie zrealizowana do 4 tygodni od podpisania umowy

0 punktów - gdy dostawa zostanie zrealizowana powyżej 4 tygodni od podpisania umowy

30 - waga kryterium (30 %)

VI.3 W przypadku dwóch lub więcej ofert o równej liczbie przyznanych punktów, wybrany zostanie usługodawca posiadający certyfikaty środowiskowe (np. ISO), gwarantujące realizację zamówienia w sposób korzystny dla środowiska, poprzez zapewnienie minimalizacji zużycia materiałów, surowców, energii, itp.

Jeżeli powyższe nie pozwoli dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli równo ocenione oferty, do złożenia w terminie określonym przez niego ofert dodatkowych. Wykonawcy składający oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

VII. TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT:

VII.1. Oferta powinna być parafowana i podpisana przez należycie umocowanego przedstawiciela Dostawcy.

VII.2. Dostawca może złożyć tylko jedną ofertę na jedno zamówienie.

VII.3. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Dostawca.

VII.4. Oferty należy skierować do Zamawiającego zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego, do dnia 29/03/2017 do godz.: 23:59.

VII.5. Oferty należy składać: przesyłając je drogą elektroniczną na adres e-mail:
k.czyzewska@oncoarendi.com

VII.6. Za termin złożenia oferty uznaje się termin jej wpływu na wskazane w punkcie VII.5 adres e-mail.

VII.7. Oferty, które wpłyną po upływie wyznaczonego terminu oraz oferty niekompletne nie będą podlegały ocenie.

VII.8. Zapytania w zakresie przedmiotu zamówienia należy kierować na w/w adres e-mail do dnia 24/03/2017 do godz.: 14:00. Osobą upoważnioną do kontaktu jest: Karolina Czyżewska

VII.9. Oferta powinna zawierać termin jej obowiązywania (minimum 30 dni od dnia jej otrzymania przez Zamawiającego).

VII.10. Prosimy o podanie cen w wartościach netto (nie zawierających podatku VAT) oraz w wartościach brutto.

VII.11. Wymienione wartości w ofercie (kwota netto, brutto) należy podać w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku przy zachowaniu matematycznej zasady zaokrąglania liczb (zgodnie z § 5 ust. 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towaru i usług (Dz. U. z 2008 r. Nr 212, poz. 1337 z późn. zm.).

VII.12. Cena oferty winna zawierać należny VAT. Prawidłowe ustalenie VAT należy do obowiązków wykonawcy – zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004r. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.).

VII.13. Zamawiający nie dopuszcza przedstawienia ceny ofertowej w kilku wariantach.

VII.14. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert na poszczególne pozycje zawarte w zapytaniu.

VII.15. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w złotych polskich (PLN), euro (EUR), funtach brytyjskich (GBP) lub dolarach amerykańskich (USD).

VIII. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE

Oferent o wyborze jego oferty zostanie powiadomiony poprzez e-mail.

Wyniki postępowania zostaną również udostępnione na stronie internetowej Zamawiającego (www.oncoarendi.com) oraz w Bazie Konkurencyjności.

IX. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

IX.1 Dostawca zobowiązany będzie do zawarcia umowy na warunkach ujętych w niniejszym Zaproszeniu i ofercie.

IX.2. Nie jest możliwe dokonywanie istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Dostawcy, chyba że:

- a) zmiany dotyczą realizacji dodatkowych usług od dotychczasowego Dostawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
- i. zmiana Dostawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,
 - ii. zmiana Dostawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego,
 - iii. wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie,
- b) zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
- i. konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,
 - ii. wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie,
- c) zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy a łączna wartość zmian jest mniejsza niż 209 000 euro i jednocześnie jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.

Wszelkie zmiany w umowie wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.

IX. 3 Informacje dotyczące kar umownych:

- a) W przypadku przekroczenia zaoferowanego czasu realizacji zamówienia (zdefiniowanego w pkt VI.2.) o co najmniej 7 dni, Dostawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% ceny ofertowej netto za przekroczenie terminu, a następnie kolejne 5% ceny ofertowej netto za każde kolejne 14 dni opóźnienia. Zamawiający będzie miał też uprawnienie do odstąpienia od umowy w przypadku przekroczenia zaoferowanego czasu realizacji zamówienia o co najmniej 21 dni.
- b) Za wypowiedzenie lub odstąpienie od Umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Dostawcy, Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 15% wynagrodzenia ofertowego netto.
- c) Podstawę dokumentalną naliczenia kar umownych stanowić będzie nota obciążeniowa Zamawiającego doręczona Dostawcy. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Dostawcy.
- d) Zamawiający ma prawo do dochodzenia odszkodowania w wysokości przewyższającej kwotę kar umownych określonych w Umowie na zasadach ogólnych.
- e) Kary umowne płatne będą w terminie 7 dni od dnia doręczenia Dostawcy noty obciążeniowej Zamawiającego.

ZAŁĄCZNIKI DO ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT:

1. Wzór formularza ofertowego
2. Oświadczenie potwierdzające spełnienie warunków z punktu IV ww. zaproszenia.
3. Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym.