

Warszawa, dnia 23/08/2017

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH NR 51/2017- STRATEGMED/IPF/IBD/MMP9/YKL-40

I. ZAMAWIAJĄCY:

OncoArendi Therapeutics SA ul. Żwirki i Wigury 101 02-089 Warszawa NIP: 728 27 89 248	Osoba do kontaktu z Wykonawcami: Karolina Kosińska 518-159-494 k.kosinska@oncoarendi.com Mariusz Kamiński 669-042-016 m.kaminski@oncoarendi.com
--	---

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

„Sukcesywna dostawa kolumn analitycznych, preparatywnych, chiralnych do wysokosprawnych chromatografów ciekowych (HPLC) dla laboratoriów chemicznych w Łodzi i Warszawie”

Zamówienie realizowane jest w związku z realizacją projektów:

- **IPF:** „OPRACOWANIE KANDYDATA NA LEK „FIRST-IN-CLASS” W TERAPII IDIOPATYCZNEGO WŁÓKNIENIA PŁUC W OPARCIU O SUBSTANCJE CZYNNNE BLOKUJĄCE CHITOTRIOZYDAZĘ” (POIR.01.01.01-00-0551/15);
- **STRATEGMED:** „PROFILAKTYKA I LECZENIE CHOROÓB CYWILIZACYJNYCH - STRATEGMED” - Opracowanie nowych terapii opartych na stymulacji przeciwnowotworowego działania układu odpornościowego (STRATEGMED2/265503/3/NCBR/15);
- **MMP9:** „INHIBITORY MMP-9 JAKO NOWY LEK BLOKUJĄCY ROZWÓJ PADACZKI” (PBS3/A8/36/2015);
- **YKL-40:** OPRACOWANIE KANDYDATA NA LEK „FIRST-IN-CLASS” W TERAPII PRZECIWNOWOTWOROWEJ W OPARCIU O SUBSTANCJE CZYNNNE BLOKUJĄCE YKL-40 (POIR.01.01.01-00-0552/16);
- **IBD:** „BADANIA PRZEDKLINICZNE I KLINICZNE KANDYDATA NA INNOWACYJNY LEK W TERAPII ASTMY I NIESWOISTYCH CHOROÓB ZAPALNYCH JELIT” (POIR.01.01.01 00-0168/15)

współfinansowanych ze środków krajowych oraz ze środków UE, a także w związku z obowiązkiem stosowania zasady konkurencyjności.

III. TRYB ZAMÓWIENIA:

- III.1 Niniejsze zamówienie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.).
- III.2 Niniejsze zamówienie zostaje przeprowadzone zgodnie z zachowaniem zasady konkurencyjności, jawności, przejrzystości i równego dostępu.
- III.3 Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym jego etapie, bez podania przyczyn.

- III.4 Zamawiający zastrzega sobie prawo do wystąpienia z zapytaniem dotyczącym dodatkowych informacji, dokumentów lub wyjaśnień.
- III.5 W uzasadnionych wypadkach, w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert, OncoArendi Therapeutics SA może zmodyfikować lub uzupełnić treść zaproszenia do składania ofert. O dokonanej zmianie Zamawiający poinformuje na swojej stronie internetowej lub drogą mailową wszystkich Dostawców, do których skierowano wcześniej zaproszenie do składania ofert.
- III.6 Niniejsze zaproszenie do składania ofert nie zobowiązuje OncoArendi Therapeutics SA do zawarcia umowy.
- III.7 W ramach niniejszego zaproszenia do składania ofert Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych
- IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I OPIS SPOSOBU DOKONANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW:
- IV.1 Zaproszenie do składania ofert dotyczy potencjalnych kontrahentów prowadzących działalność zgodną z opisem przedmiotu zamówienia.
- IV.2 O udzielenie zamówienie mogą się ubiegać Dostawcy, którzy:
- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
 - znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej, która pozwala na należyte wykonanie zamówienia,
 - dążyć będą do realizacji zamówienia w sposób korzystny dla środowiska, poprzez zapewnienie minimalizacji zużycia materiałów, surowców, energii, itp. (posiadane certyfikaty środowiskowe np. ISO).

Ocena spełnienia ww. warunków zostanie dokonana w oparciu o informacje zawarte w dokumentach przedstawionych przez Wykonawcę (Oświadczenie stanowi Załącznik nr 2)

- IV.3 Wykluczeniu z postępowania podlega Dostawca powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Dostawcy a Dostawcą polegające w szczególności na:
- a) uczestniczeniu w spółce jako współnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 - b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
 - c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 - d) Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

W celu udokumentowania braku podstaw do wykluczenia Dostawcy załączy do oferty Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania z powodu występowania powiązań osobowych lub kapitałowych Załącznik nr 3 do niniejszego Zaproszenia.

- IV.4 Złożenie oferty jest jednoznaczne z zaakceptowaniem bez zastrzeżeń treści niniejszego zaproszenia do składania ofert.

V. SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

„Zakup kolumn analitycznych, preparatywnych, chiralnych do wysokosprawnych chromatografów ciekowych (HPLC) dla Laboratorium Chemicznego w Łodzi i Warszawie”

Kod CPV: 38500000-0 Aparatura kontrolna i badawcza

Część I. Zakup kolumn semipreparatywnych do wysokosprawnych chromatografów ciekowych (HPLC) dla Laboratorium Chemicznego w Łodzi

Lp.	Kolumna (rodzaj wypełnienia oraz wymiary)	Ilość
1	Kolumna o parametrach podanych lub o zbliżonych do: Luna 5u CN 100A 150 x 4.6 mm	1
1A	Prekolumna z uchwytem zalecana do kolumny z pkt 1	1
2	Kolumna o parametrach podanych lub o zbliżonych do: Luna 5u CN 100A 250 x 10 mm	1
2A	Prekolumna zalecana do kolumny z pkt 2	1
3	Kolumna o parametrach podanych lub o zbliżonych do: Luna 5u PFP(2) 100A 150 x 4.6 mm	1
3A	Prekolumna z uchwytem zalecana do kolumny z pkt 3	1
4	Kolumna o parametrach podanych lub o zbliżonych do: Luna 5u PFP(2) 100A, AXIA Packed 150 x 21.2 mm	1
4A	Prekolumna zalecana do kolumny z pkt 4	1
5	Kolumna o parametrach podanych lub o zbliżonych do: Luna 5u PFP(2) 100A New Column 250 x 10.0 mm	1
5A	Prekolumna zalecana do kolumny z pkt 5	1
6	Kolumna o parametrach podanych lub o zbliżonych do: Luna 5u Phenyl-Hexyl 150 x 4.6 mm	1
6A	Prekolumna z uchwytem zalecana do kolumny z pkt 6	1
7	Kolumna o parametrach podanych lub o zbliżonych do: Luna 5u Phenyl-Hexyl New Column 250 x 10 mm	1
7A	Prekolumna zalecana do kolumny z pkt 7	1
8	Kolumna o parametrach podanych lub o zbliżonych do: Luna 5u Phenyl-Hexyl 100A, AXIA, 150 x 21.2 mm	1
8A	Prekolumna zalecana do kolumny z pkt 8	1
9	Kolumna o parametrach podanych lub o zbliżonych do: Lux 5u Amylose-1 150 x 4.6 mm	2
9A	Prekolumna z uchwytem zalecana do kolumny z pkt 9	1
10	Kolumna o parametrach podanych lub o zbliżonych do: Lux 5u Amylose-1 250 x 10 mm	2
10A	Prekolumna zalecana do kolumny z pkt 10	1
11	Kolumna o parametrach podanych lub o zbliżonych do: Lux 5u Amylose-1, AXIA , Column 150 x 21.2 mm	2
11A	Prekolumna zalecana do kolumny z pkt 11	1
12	Kolumna o parametrach podanych lub o zbliżonych do: Lux 5u Amylose-1, AXIA , Column 250 x 21.2 mm	2
12A	Prekolumna zalecana do kolumny z pkt 12	1
13	Kolumna o parametrach podanych lub o zbliżonych do: Lux 5u Cellulose-4 150 x 4.6 mm	2

Lp.	Kolumna (rodzaj wypełnienia oraz wymiary)	Ilość
13A	Prekolumna z uchwytem zalecana do kolumny z pkt 13	1
14	Kolumna o parametrach podanych lub o zbliżonych do: Lux 5u Cellulose-4 250 x 10.0 mm	2
14A	Prekolumna zalecana do kolumny z pkt 14	1
15	Kolumna o parametrach podanych lub o zbliżonych do: Lux 5u Cellulose-4, AXIA Packed 150 x 21.2 mm	2
15A	Prekolumna zalecana do kolumny z pkt 15	1
16	Kolumna o parametrach podanych lub o zbliżonych do: Lux 5u Cellulose-4, AXIA, Column 250 x 21.2 mm	2
16A	Prekolumna zalecana do kolumny z pkt 16	1
17	Kolumna o parametrach podanych lub o zbliżonych do: Synergi 4u Polar-RP 80A 250 x10.0 mm	1
17A	Prekolumna zalecana do kolumny z pkt 17	1
18	Kolumna o parametrach podanych lub o zbliżonych do: Synergi 4u Polar-RP 80A, AXIA 150 x 21.2 mm	1
18A	Prekolumna zalecana do kolumny z pkt 18	1
19	Kolumna o parametrach podanych lub o zbliżonych do: Synergi 4u Polar-RP 80A 150 x4.6 mm	1
19A	Prekolumna z uchwytem zalecana do kolumny z pkt 19	1
20	Kolumna o parametrach podanych lub o zbliżonych do: Kinetex 2.6u XB-C18 100A 50 x 2.1 mm	4
21	Przedkolumna SecurityGuard ULTRA Cartridges UHPLC C18 for 2.1mm ID (3 szt.)	4
22	Uchwyt SecurityGuard ULTRA Holder for UHPLC Columns 2.1 to 4.6mm ID(1)	4
23	Uchwyt/SecurityGuard Guard Cartridge Kit	3
24	Uchwyt/SecurityGuard Cartridge Holder 10mm ID	1
25	Uchwyt/SecurityGuard PREP Cartridge Holder Kit 21,2 mm ID	1
26	Uchwyt/SecurityGuard PREP Cartridge Holder Kit 30,0 mm ID	1

Część II. Zakup kolumn preparatywnych chiralnych do wysokosprawnych chromatografów ciekowych (HPLC) dla Laboratorium Chemicznego w Łodzi

Lp.	Kolumna (rodzaj wypełnienia oraz wymiary)	Ilość
1	Kolumna o parametrach podanych lub o zbliżonych do: RegisPack CLA-1, 5µm, 21.1 x 250mm	1
1A	Prekolumna z uchwytem zalecana do kolumny z pkt 1	1
2	Kolumna o parametrach podanych lub o zbliżonych do: RegisPack CLA-1, 5µm, 10.0 x 250mm	1
2A	Prekolumna z uchwytem zalecana do kolumny z pkt 2	1
3	Kolumna o parametrach podanych lub o zbliżonych do: Hypersil GOLD CN 5 um, column ID 21,2 x 250 mm	2
3A	Prekolumna z uchwytem zalecana do kolumny z pkt 3	1
4	Kolumna o parametrach podanych lub o zbliżonych do: Hypersil GOLD 5 um, column ID 21,2 x 250 mm	2

Lp.	Kolumna (rodzaj wypełnienia oraz wymiary)	Ilość
4A	Prekolumna z uchwytem zalecana do kolumny z pkt 4	1

Część III. Zakup kolumn chiralnych do wysokosprawnych chromatografów ciekowych (HPLC) dla Laboratorium Chemicznego w Łodzi

Lp.	Kolumna (rodzaj wypełnienia oraz wymiary)	Ilość
1	Kolumna o parametrach podanych lub o zbliżonych do: Chiral ART Amylose-C, 5 um, 4,6 x 150 mm,	1
1A	Prekolumna z uchwytem zalecana do kolumny z pkt 1	1
2	Kolumna o parametrach podanych lub o zbliżonych do: Chiral ART Amylose-C, 5 um, 10 x 250 mm,	1
2A	Prekolumna z uchwytem zalecana do kolumny z pkt 2	1
3	Kolumna o parametrach podanych lub o zbliżonych do: Chiral ART Amylose-C, 5 um, 20 x 250 mm,	1
3A	Prekolumna z uchwytem zalecana do kolumny z pkt 3	1
4	Kolumna o parametrach podanych lub o zbliżonych do: Chiral ART Cellulose-C, 5 um, 4,6 x 150 mm,	1
4A	Prekolumna z uchwytem zalecana do kolumny z pkt 4	1
5	Kolumna o parametrach podanych lub o zbliżonych do: Chiral ART Cellulose-C, 5 um, 10 x 250 mm,	1
5A	Prekolumna z uchwytem zalecana do kolumny z pkt 5	1
6	Kolumna o parametrach podanych lub o zbliżonych do: Chiral ART Cellulose-C, 5 um, 20 x 250 mm,	1
6A	Prekolumna z uchwytem zalecana do kolumny z pkt 6	1

Część IV. Zakup kolumn preparatywnych do wysokosprawnych chromatografów ciekowych (HPLC) dla Laboratorium Chemicznego w Warszawie.

Lp.	Kolumna (rodzaj wypełnienia oraz wymiary)	Ilość
1	Kolumna o parametrach podanych lub o zbliżonych do: Luna 5 µm Phenyl-Hexyl 100 Å, 250 x 30 mm, AXIA	1
1A	Prekolumna zalecana do kolumny z pkt 1	1
2	Kolumna o parametrach podanych lub o zbliżonych do: Luna 3 µm Phenyl-Hexyl 100 Å, 100 x 3 mm	1
2A	Prekolumna z uchwytem zalecana do kolumny z pkt 2	1
3	Kolumna o parametrach podanych lub o zbliżonych do: Luna 5 µm Silica (2) 100 Å, 250 x 21.2 mm, AXIA	1
3A	Prekolumna zalecana do kolumny z pkt 3	1
4	Kolumna o parametrach podanych lub o zbliżonych do: Luna 5 µm Silica (2) 100 Å, 250 x 30 mm, AXIA	1
4A	Prekolumna zalecana do kolumny z pkt 4	1
5	Kolumna o parametrach podanych lub o zbliżonych do: Luna 5 µm NH2 100 Å, LC Column 50 x 2 mm	2
5A	Prekolumna zalecana do kolumny z pkt 5	1
6	Uchwyt/SecurityGuard Guard Cartridge Kit	3

Lp.	Kolumna (rodzaj wypełnienia oraz wymiary)	Ilość
7	Uchwyt/SecurityGuard Cartridge Holder 10mm ID	1
8	Uchwyt/SecurityGuard PREP Cartridge Holder Kit 21,2 mm ID	1
9	Uchwyt/SecurityGuard PREP Cartridge Holder Kit 30,0 mm ID	1

Część V. Zakup kolumny analitycznej do wysokosprawnych chromatografów ciekowych (HPLC) dla Laboratorium Chemicznego w Warszawie.

Lp.	Kolumna (rodzaj wypełnienia oraz wymiary)	Ilość
1	Kolumna o parametrach podanych lub o zbliżonych do: XSelect CSH C18 XP, 130Å, 2.5 µm, 3 mm X 100 mm	1
1A	Prekolumna z uchwytem zalecana do kolumny z pkt 1	1

Część VI. Zakup kolumny do wysokosprawnych chromatografów ciekowych (HPLC) dla Laboratorium Chemicznego w Warszawie.

Lp.	Kolumna (rodzaj wypełnienia oraz wymiary)	Ilość
1	Kolumna o parametrach podanych lub o zbliżonych do: Spherisorb SCX HPLC Column 5 µm, 100 × 2.1 mm	2
1A	Prekolumna z uchwytem zalecana do kolumny z pkt 1	1

Część VII. Zakup kolumny do wysokosprawnych chromatografów ciekowych (HPLC) dla Laboratorium Chemicznego w Warszawie.

Lp.	Kolumna (rodzaj wypełnienia oraz wymiary)	Ilość
1	Kolumna o parametrach podanych lub o zbliżonych do: InertSil Diol, 100A, 3µm, 2.1x150 mm	1
1A	Prekolumna z uchwytem zalecana do kolumny z pkt 1	1

VI. KRYTERIA OCENY OFERT:

VI.1 Cena – waga: 70% (70 pkt)

W kryterium Cena punkty zostaną przyznane (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) zgodnie ze wzorem:

$$\text{Liczba punktów oferty badanej} = P_c = (C_{\min}/C_{\text{badana}}) \times 70$$

gdzie:

P_c - punkty w kryterium ceny
 C_{\min} - cena netto najniższa
 C_{badana} - cena netto badanej oferty
 70 – waga kryterium (70%)

VI.2 Czas dostawy – waga: 30% (30pkt)

W kryterium czas dostawy punkty zostaną przyznane zgodnie ze wzorem:

30 punktów – gdy dostawa zostanie zrealizowana w ciągu 5 dni roboczych od daty złożenia zamówienia

25 punktów – gdy dostawa zostanie zrealizowana w ciągu 7 dni roboczych od daty złożenia zamówienia

10 punktów - gdy dostawa zostanie zrealizowana w ciągu 14 dni od daty złożenia zamówienia

5 punktów - gdy dostawa zostanie zrealizowana w ciągu 21 dni od daty złożenia zamówienia

0 punktów - gdy dostawa zostanie zrealizowana w ciągu 30 lub więcej dni od daty złożenia zamówienia

30 – waga kryterium (30 %)

VI.3 W przypadku dwóch lub więcej ofert o równej liczbie przyznanych punktów, wybrany zostanie usługodawca posiadający certyfikaty środowiskowe (np. ISO), gwarantujące realizację zamówienia w sposób korzystny dla środowiska, poprzez zapewnienie minimalizacji zużycia materiałów, surowców, energii, itp.

Jeżeli powyższe nie pozwoli dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli równo ocenione oferty, do złożenia w terminie określonym przez niego ofert dodatkowych. Wykonawcy składający oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

VII. TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT:

- VII.1. Oferta powinna być parafowana i podpisana przez należycie umocowanego przedstawiciela Dostawcy.
- VII.2. Dostawca może złożyć tylko jedną ofertę na jedno zamówienie.
- VII.3. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Dostawca.
- VII.4. Oferty należy skierować do Zamawiającego zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego, do dnia 06/09/2017 do godz: 23:59.
- VII.5. Oferty należy składać przysyłając je drogą elektroniczną na adres e-mail: k.kosinska@oncoarendi.com
- VII.6. Za termin złożenia oferty uznaje się termin jej wpływu na wskazany w punkcie VII.5 adres e-mail.
- VII.7. Oferty, które wpłyną po upływie wyznaczonego terminu oraz oferty niekompletne nie będą podlegały ocenie.
- VII.8. Zapytania w zakresie przedmiotu zamówienia należy kierować na adres m.kaminski@oncoarendi.com lub telefonicznie pod nr tel. 669-042-016 do dnia 30/08/2017 do godz.: 14:00. Osobą upoważnioną do kontaktu jest: Mariusz Kamiński.
- VII.9. Oferta powinna zawierać termin jej obowiązywania (minimum 30 dni od dnia jej otrzymania przez Zamawiającego).
- VII.10. Prosimy o podanie cen w wartościach netto (nie zawierających podatku VAT) oraz w wartościach brutto.
- VII.11. Wymienione wartości w ofercie (kwota netto, brutto) należy podać w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku przy zachowaniu matematycznej zasady zaokrąglania liczb (zgodnie z § 5 ust. 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towaru i usług (Dz. U. z 2008 r. Nr 212, poz. 1337 z późn. zm.).
- VII.12. Cena oferty winna zawierać należny VAT. Prawidłowe ustalenie VAT należy do obowiązków wykonawcy – zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004r. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.).
- VII.13. Zamawiający nie dopuszcza przedstawienia ceny ofertowej w kilku wariantach.
- VII.14. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w złotych polskich (PLN), euro (EUR), funtach brytyjskich (GBP) lub dolarach amerykańskich (USD).

VIII. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE

Oferent o wyborze jego oferty zostanie powiadomiony poprzez e-mail.

Wyniki postępowania zostaną również udostępnione na stronie internetowej Zamawiającego (www.oncoarendi.com) oraz w Bazie Konkurencyjności.

IX. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

IX.1. Dostawca zobowiązany będzie do zawarcia umowy na warunkach ujętych w niniejszym Zaproszeniu i ofercie.

- IX.2. Nie jest możliwe dokonywanie istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Dostawcy, chyba że:
- a) zmiany dotyczą realizacji dodatkowych usług od dotychczasowego Dostawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
 - i. zmiana Dostawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,
 - ii. zmiana Dostawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego,
 - iii. wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie,
 - b) zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
 - i. konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,
 - ii. wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie,
 - c) zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy a łączna wartość zmian jest mniejsza niż 209 000 euro i jednocześnie jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.

Wszelkie zmiany w umowie wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.

IX.3. Informacje dotyczące kar umownych:

- a) W przypadku przekroczenia zaoferowanego czasu realizacji zamówienia (zdefiniowanego w pkt VI.2.) o co najmniej 15 dni, Dostawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% ceny ofertowej netto za przekroczenie terminu, a następnie kolejne 5% ceny ofertowej netto za każde kolejne 15 dni opóźnienia. Zamawiający będzie miał też uprawnienie do odstąpienia od umowy w przypadku przekroczenia zaoferowanego czasu realizacji zamówienia o co najmniej 60 dni.
- b) Za wypowiedzenie lub odstąpienie od Umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Dostawcy, Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 15% wynagrodzenia ofertowego netto.
- c) Podstawę dokumentalną naliczenia kar umownych stanowić będzie nota obciążeniowa Zamawiającego doręczona Dostawcy. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Dostawcy.
- d) Zamawiający ma prawo do dochodzenia odszkodowania w wysokości przewyższającej kwotę kar umownych określonych w Umowie na zasadach ogólnych.
- e) Kary umowne płatne będą w terminie 7 dni od dnia doręczenia Dostawcy noty obciążeniowej Zamawiającego

ZAŁĄCZNIKI DO ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT:

1. Wzór formularza ofertowego
2. Oświadczenie potwierdzające spełnienie warunków z punktu IV ww. zaproszenia.
3. Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym.
4. Wzór umowy zakupu/dostawy.