

Warszawa, dnia 07/05/2020

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH NR 32/2020 - IPF/YKL-40/ARG/PRECIOUS/DUBs

I. ZAMAWIAJACY

<p>OncoArendi Therapeutics S. A. ul. Żwirki i Wigury 101 02-089 Warszawa NIP: 728 27 89 248</p>	<p>Osoba do kontaktu z Wykonawcami:</p> <p>Pakiet 1: Mariusz Kamiński e-mail: m.kaminski@oncoarendi.com Tel. 518-159-494</p> <p>Pakiet 2: Katarzyna Piwowar e-mail: k.piwowar@oncoarendi.com Tel. 572-572-032</p> <p>Pakiet 3: Łukasz Mąkowski e-mail: l.makolski@oncoarendi.com Tel. 572-572-888</p>
--	---

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

„Sukcesywne zaopatrzenie laboratoriów chemicznych Discovery w Łodzi, Discovery i Development w Warszawie w materiały BHP dostawa 3 (bądź mniej) x w tygodniu przez okres 12 miesięcy od daty podpisania umowy.”

Zamówienie realizowane jest w związku z realizacją projektów:

IPF: „OPRACOWANIE KANDYDATA NA LEK „FIRST-IN-CLASS” W TERAPII IDIOPATYCZNEGO WŁÓKNIENIA PŁUC W OPARCIU O SUBSTANCJE CZYNNE BLOKUJĄCE CHITOTRIOZYDAZĘ” (POIR.01.01.01-00-0551/15)

YKL-40: „OPRACOWANIE KANDYDATA NA LEK „FIRST-IN-CLASS” W TERAPII PRZECIWNOWOTWOROWEJ W OPARCIU O SUBSTANCJE CZYNNE BLOKUJĄCE YKL-40” (POIR.01.01.01-00-0552/16)

PRECIOUS: „SCALING-UP BIODEGRADABLE NANOMEDICINES FOR MULTIMODAL FOR MULTIMODAL PRECISION CANCER IMMUNOTHERAPY” (686089)

ARG: „ROZWÓJ PRZEDKLINICZNY I KLINICZNY INHIBITORA ARGINAZY DO ZASTOSOWANIA IMMUNOTERAPII PRZECIWNOWOTWOROWEJ” (POIR.01.01.01-00-0415/17)

DUBs: „POSZUKIWANIE I ROZWÓJ INHIBITORÓW DEUBIKWITYNAZ DO ZASTOSOWANIA W IMMUNOTERAPII PRZECIWNOWOTWOROWEJ” (POIR.01.01.01-00-0615/19)

współfinansowanych ze środków UE, a także w związku z obowiązkiem stosowania zasady konkurencyjności.

III. TRYB ZAMÓWIENIA

- III.1 Niniejsze zamówienie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.).
- III.2 Niniejsze zamówienie zostaje przeprowadzone zgodnie z zachowaniem zasady konkurencyjności, jawności, przejrzystości i równego dostępu.
- III.3 Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym jego etapie, bez podania przyczyn, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru najkorzystniejszej oferty.
- III.4 W trakcie badania i oceny ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo do wystąpienia z zapytaniem dotyczącym dodatkowych informacji, dokumentów lub wyjaśnień.
- III.5 W uzasadnionych wypadkach, w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert, OncoArendi Therapeutics SA może zmodyfikować lub uzupełnić treść zaproszenia do składania ofert. Jeżeli zmiany mogą wpłynąć na treść ofert, Zamawiający przedłuży termin ich składania. O dokonanej zmianie Zamawiający poinformuje na swojej stronie internetowej, w Bazie Konkurencyjności oraz drogą mailową wszystkich Dostawców, do których skierowano wcześniej zaproszenie do składania ofert lub którzy złożyli już swoje oferty. Zmiany te będą dla Dostawców wiążące.
- III.6 Niniejsze zaproszenie do składania ofert nie zobowiązuje OncoArendi Therapeutics SA do zawarcia umowy.
- III.7 W ramach niniejszego zaproszenia do składania ofert Zamawiający **dopuszcza** możliwość składania ofert częściowych. Oferty częściowe można składać na wszystko, co w pkt.V nazwane jest Częścią.

IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I OPIS SPOSOBU OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW

- IV.1 Zaproszenie do składania ofert dotyczy potencjalnych kontrahentów prowadzących działalność zgodną z opisem przedmiotu zamówienia.
- IV.2 O udzielenie zamówienie mogą się ubiegać Dostawcy, którzy:
- A) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
 - B) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej, która pozwala na należyte wykonanie zamówienia;
 - C) dążyć będą do realizacji zamówienia w sposób korzystny dla środowiska, poprzez zapewnienie minimalizacji zużycia materiałów, surowców, energii, itp.

W celu oceny spełnienia ww. warunków Zamawiający wymaga, aby Dostawca złożył wraz z ofertą oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia do składania ofert.

- IV.3 Wykluczeniu z postępowania podlega Dostawca powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem

procedury wyboru Dostawcy a Dostawcą polegające w szczególności na:

- A) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
- B) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
- C) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
- D) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

W celu udokumentowania braku podstaw do wykluczenia Dostawca załączy do oferty Oświadczenie w przedmiocie powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym (Oświadczenie stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego Zaproszenia).

IV.4 Złożenie oferty jest jednoznaczne z zaakceptowaniem bez zastrzeżeń treści niniejszego zaproszenia do składania ofert.

V. SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Kod CPV: 18113000-4 -odzież przemysłowa

Zamawiający podzielił zamówienie na 3 pakiety:

- Pakiet 1. Laboratorium chemiczne Discovery w Łodzi;
- Pakiet 2. Laboratorium chemiczne Discovery w Warszawie;
- Pakiet 3. Laboratorium chemiczne Development w Warszawie.

które zostały podzielone na kolejne części.

Przedmiotem zamówienia jest:

Pakiet 1. Laboratorium chemiczne Discovery w Łodzi:

Część 1: Artykuły BHP dla Laboratorium Chemicznego w Łodzi.

Lp.	Nazwa	Preferowana wielkość opakowania [szt]	Ilość [szt/rok]
1	Rękawice lateksowe bezpudrowe rozmiar S Certyfikaty: EN 420, EN ISO 374-1, EN 374-2, EN 16523-1, EN 374-4, EN ISO 374-5, EN 455 1-4; ASTM D3578 (except stress at 500% elongation), ASTM F1671; MDD Class I; PPE Cat. III	100	3000
2	Rękawice lateksowe bezpudrowe rozmiar M Certyfikaty: EN 420, EN ISO 374-1, EN 374-2, EN 16523-1, EN 374-4, EN ISO 374-5, EN 455 1-4; ASTM D3578 (except stress at 500% elongation), ASTM F1671; MDD Class I; PPE Cat. III	100	18000
3	Rękawice lateksowe bezpudrowe rozmiar L Certyfikaty: EN 420, EN ISO 374-1, EN 374-2, EN 16523-1, EN 374-4, EN ISO 374-5, EN 455 1-4; ASTM D3578 (except stress at 500% elongation), ASTM F1671; MDD Class I; PPE Cat. III	100	5000

Lp.	Nazwa	Preferowana wielkość opakowania [szt]	Ilość [szt./rok]
4	Rękawice lateksowe bezpudrowe rozmiar XL Certyfikaty: EN 420, EN ISO 374-1, EN 374-2, EN 16523-1, EN 374-4, EN ISO 374-5, EN 455 1-4; ASTM D3578 (except stress at 500% elongation), ASTM F1671; MDD Class I; PPE Cat. III	100	1000
5	Rękawice nitylowe bezpudrowe rozmiar S Certyfikaty: EN 420, EN ISO 374-1, EN 374-2, EN 16523-1, EN 374-4, EN ISO 374-5, EN 455 1-3; ASTM D6319, ASTM F1671; PPE Cat. III	100	2000
6	Rękawice nitylowe bezpudrowe rozmiar M Certyfikaty: EN 420, EN ISO 374-1, EN 374-2, EN 16523-1, EN 374-4, EN ISO 374-5, EN 455 1-3; ASTM D6319, ASTM F1671; PPE Cat. III	100	5000
7	Rękawice nitylowe bezpudrowe rozmiar L Certyfikaty: EN 420, EN ISO 374-1, EN 374-2, EN 16523-1, EN 374-4, EN ISO 374-5, EN 455 1-3; ASTM D6319, ASTM F1671; PPE Cat. III	100	4000
8	Rękawice nitylowe bezpudrowe rozmiar XL Certyfikaty: EN 420, EN ISO 374-1, EN 374-2, EN 16523-1, EN 374-4, EN ISO 374-5, EN 455 1-3; ASTM D6319, ASTM F1671; PPE Cat. III	100	1000
9	Okulary ochronne takie same lub podobne https://www.denios.pl/shop/okulary-z-zausznikami-uvex-i-vo-9160-w-technologie-duo-component-niebiesko-pomaranczowe/	1	30
10	Obuwie ochronne ESD, chodaki, X-Light, produkt taki sam lub odpowiadający : https://pl.vwr.com/store/product/12682467/obuwie-ochronne-esd-chodaki-x-light-7131041-7131042 kolor czarny lub biały wymagane rozmiary: od 36 do 46	1	16
11	Rękawice ochronne nitylowe, chemoodporne, łączna długość: 270 - 280 mm, grubość 0,11 ± 0,03 mm, rozmiar M	100	6000
12	Rękawice ochronne nitylowe, chemoodporne, łączna długość: 270 - 280 mm, grubość 0,11 ± 0,03 mm, rozmiar L	100	2000

Część 2: Materiały ochrony dróg oddechowych dla Laboratorium Chemicznego w Łodzi.

Lp.	Nazwa	Preferowana wielkość opakowania [szt.]	Ilość [szt./rok]
1	Maseczki przeciwpyłowe typu FFP3 wraz z zaworem wydechowym	1	200
2	Półmaska przeciwgazowa komplet z pochłaniaczami A1B1E1K1	1	20
3	Pochłaniacz A1B1E1K1 pasujące do półmasek z pkt 2 (komplet)	1	60
4	Pełno twarzowa maska przeciwgazowa i przeciwpyłowa, silikonowa, wykonana zgodnie z rygorystyczną normą EN 136 w wysokiej klasie szczelności. Komplet z pochłaniaczami A1B1E1K1	1	10
5	Pochłaniacz A1B1E1K1 pasujące do maski pełno twarzowej z pkt 4	1	30
6	Pojemnik maxi do przechowywania ochrony dróg oddechowych	1	10

Część 3: Fartuchy dla Laboratorium Chemicznego w Łodzi.

Lp.	Nazwa	Preferowana wielkość [szt.]	Ilość [szt./rok]
1	Fartuch damski rozmiar 34, skład 65% poliester 35% bawełna, z stójką wraz z haftowanym logo firmy Oncoarendi	1	2
2	Fartuch damski rozmiar 36, skład 65% poliester 35% bawełna, z kołnierzykiem wraz z haftowanym logo firmy Oncoarendi	1	3
3	Fartuch damski rozmiar 40, skład 65% poliester 35% bawełna, z kołnierzykiem wraz z haftowanym logo firmy Oncoarendi	1	2
4	Fartuch męski rozmiar 44, skład 100% bawełna, z kołnierzykiem wraz z haftowanym logo firmy Oncoarendi	1	3
5	Fartuch męski rozmiar 46, skład 100% bawełna, z kołnierzykiem wraz z haftowanym logo firmy Oncoarendi	1	3
6	Fartuch męski rozmiar 48, skład 100% bawełna, z kołnierzykiem wraz z haftowanym logo firmy Oncoarendi	1	3
7	Fartuch męski rozmiar 50, skład 100% bawełna, z kołnierzykiem wraz z haftowanym logo firmy Oncoarendi	1	3
8	Fartuch męski rozmiar 52, skład 100% bawełna, z kołnierzykiem wraz z haftowanym logo firmy Oncoarendi	1	5
9	Fartuch męski rozmiar 54, skład 100% bawełna, z kołnierzykiem wraz z haftowanym logo firmy Oncoarendi	1	3
10	Fartuch męski rozmiar 58, skład 100% bawełna, z kołnierzykiem wraz z haftowanym logo firmy Oncoarendi	1	2

Pakiet 2. Laboratorium chemiczne Discovery w Warszawie:

Część 1. Fartuchy laboratoryjne dla laboratorium chemicznego Discovery w Warszawie

Lp.	Nazwa	Ilość [szt./rok]
1	Fartuch laboratoryjny damski, bawełniany (100%) z kołnierzykiem, biały, długi, zapinany na zatrzaski, z kieszeniami po bokach na wysokości pasa i kieszonką na wysokości piersi po lewej stronie, wyposażony w przybornik na długopisy w kieszonce na piersi wykonany z dzianej gumy krawieckiej, rozmiar 36, gramatura 210-220 g/m ²	2
2	Fartuch laboratoryjny damski, bawełniany (100%) z kołnierzykiem, biały, długi z kieszeniami, zapinany na zatrzaski, wyposażony w przybornik na długopisy w kieszonce na piersi wykonany z dzianej gumy krawieckiej, rozmiar 38, gramatura 210-220 g/m ²	3
3	Fartuch laboratoryjny męski, bawełniany (100%) z kołnierzykiem, biały, długi z kieszeniami, zapinany na zatrzaski, wyposażony w przybornik na długopisy w kieszonce na piersi wykonany z dzianej gumy krawieckiej, dostępne rozmiary 46-56, gramatura 210-220 g/m ²	15

Cześć 2. Artykuły BHP dla laboratorium chemicznego Discovery w Warszawie

Lp.	Nazwa	Preferowana wielkość opakowania [szt.]	Ilość [szt./rok]
1	Rękawiczki lateksowe bezpudrowe, rozmiar S, zgodne z normą EN455 i EN374	100	10000
2	Rękawiczki lateksowe bezpudrowe, rozmiar M, zgodne z normą EN455 i EN37	100	10000
3	Rękawiczki lateksowe bezpudrowe, rozmiar L, zgodne z normą EN455 i EN374,	100	10000
4	Rękawiczki nitrylowe bezpudrowe, rozmiar S, zgodne z normą EN455 i EN374	100	10000
5	Rękawiczki nitrylowe bezpudrowe, rozmiar M, zgodne z normą EN455 i EN374	100	10000
6	Rękawiczki nitrylowe bezpudrowe, rozmiar L, zgodne z normą EN455 i EN374	100	10000
7	Rękawiczki nitrylowe bezpudrowe, rozmiar XL, zgodne z normą EN455 i EN374	100	2000
8	Okulary ochronne wykonane z poliwęglanu, szybki bezbarwne, proste zauszuki, ruchome w jednej płaszczyźnie, posiadające filtr UV	1	12
9	Maska przeciwpyłowa wykonana z włókniny, zgodna produktem VWR nr kat. 111-0100	1	20
10	Maska pełnotwarzowa, 5 punktowa uprząż, jeden uniwersalny rozmiar, bezzakłóceniowy wizjer szerokokątny 180°, z ramą plastikową, posiada certyfikat EN 136 Klasa 3 (znak CE), zgodne z produktem VWR nr kat. 111-1057	1	6
11	Filtropochłaniacze do oparów organicznych pasujące do maski powyżej, zgodne z normą EN 14387 i/lub EN 143:2000	1	36
12	Ośłona twarzy, wykonana z ABS, elastyczna, nie zachodząca mgłą, wyściółka na czole, dostępne różne kolory: biały, niebieski, żółty, różowy, zgodne z produktem ROTH nr at. C346.1, C347.1, C348.1, C349.1	1	6
13	Zapasowe ekrany do powyższej osłony twarzy, zgodne z produktem ROTH nr kat. C350.2	1	6
14	Nauszniki ochronne zgodne z EN 352-1	1	10

Część 3. Obuwie laboratoryjne dla laboratorium chemicznego Discovery w Warszawie

Lp.	Nazwa	Ilość [par/rok]
1	Obuwie laboratoryjne: Atestowane Obuwie laboratoryjne, Saboty - klapki z zamkniętymi palcami, bez dziur, Cholewka i wkładka wykonane ze skóry, podeszwa z PU, z paskiem zapinanym na klamerkę, wymagane rozmiary z zakresu 36-46	15

Część 4. Akcesoria czyszczące dla laboratorium chemicznego Discovery w Warszawie

Lp.	Nazwa	Ilość [szt./rok]
1	Szczotka do czyszczenia szkła o średnicy 80 mm (± 5 mm), dł. 150 mm (± 20 mm), dł. całk. 500 mm (lub dłuższe)	10
2	Szczotka do czyszczenia szkła o średnicy 60 mm (± 5 mm), dł. 120mm (± 20 mm), dł. całk. 480 mm (lub dłuższe)	10
3	Szczotka do czyszczenia szkła o średnicy 50 mm (± 5 mm), dł. 85mm (± 20 mm), dł. całk. 200 mm (lub dłuższe)	10
4	Szczotka do czyszczenia szkła o średnicy 10 mm (± 5 mm), dł. 60mm (± 20 mm), dł. całk. 160 mm (lub dłuższe)	10
5	Szczotka do czyszczenia szkła o średnicy 20 mm (± 5 mm), dł. 100mm (± 20 mm), dł. całk. 175 mm (lub dłuższe)	10
6	Szczotka do czyszczenia szkła o średnicy 30 mm (± 5 mm), dł. 105mm (± 20 mm), dł. całk. 155 mm (lub dłuższe)	10

Pakiet 3. Laboratorium chemiczne Development w Warszawie:

Część 1: Artykuły BHP dla laboratorium chemicznego Development w Warszawie:

Lp.	Nazwa	Ilość [szt./ lub opakowania]/rok
1.	Fartuch laboratoryjny damski, bawełniany z kołnierzykiem, biały, długi z kieszeniami, zapinany na zatrzaski, rozmiar 36, certyfikat Oeko-Tex® Standard 100, gramatura co najmniej 215g/m ²	2
2.	Fartuch laboratoryjny damski, bawełniany z kołnierzykiem, biały, długi z kieszeniami, zapinany na zatrzaski, rozmiar 38, certyfikat Oeko-Tex® Standard 100, gramatura co najmniej 215g/m ²	7
3.	Fartuch laboratoryjny męski, bawełniany z kołnierzykiem, biały, długi z kieszeniami, zapinany na zatrzaski, rozmiar 52, certyfikat Oeko-Tex® Standard 100, gramatura co najmniej 215g/m ²	5
4.	Fartuch laboratoryjny męski, bawełniany z kołnierzykiem, biały, długi z kieszeniami, zapinany na zatrzaski, rozmiar 48, certyfikat Oeko-Tex® Standard 100, gramatura co najmniej 215g/m ²	6
5.	Rękawiczki lateksowe bezpudrowe, rozmiar S, zgodne z normą EN420 i EN374, opakowanie 100 sztuk	30
6.	Rękawiczki lateksowe bezpudrowe, rozmiar M, zgodne z normą EN420 i EN374, opakowanie 100 sztuk	40
7.	Rękawiczki lateksowe bezpudrowe, rozmiar L, zgodne z normą EN420 i EN374, opakowanie 100 sztuk	50

Lp.	Nazwa	Ilość [szt./ lub opakowania]/rok
8.	Rękawiczki nitrylowe bezpudrowe, rozmiar S, zgodne z normą EN420 i EN374, opakowanie 100 sztuk	20
9.	Rękawiczki nitrylowe bezpudrowe, rozmiar M, zgodne z normą EN420 i EN374, opakowanie 100 sztuk	60
10.	Rękawiczki nitrylowe bezpudrowe, rozmiar L, zgodne z normą EN420 i EN374, opakowanie 100 sztuk	50
11.	Rękawiczki nitrylowe bezpudrowe, rozmiar XL, zgodne z normą EN420 i EN374, opakowanie 100 sztuk	20
12.	Okulary ochronne wykonane z poliwęglanu, szybki bezbarwne z filtrem UV400, sztywne zauszuki	20
13.	Maska przeciwpyłowa wykonana z włókniny, zgodna z normą EN 405:2001	10
14.	Półmaska ochronna 3M serii 6000, z podwójnym przyłączem na filtry, elastycznymi paski i zatrzaskami bagnetowymi do montowania filtrów, zgodne z normą EN140.	2
15.	Filtry przeciwigazowe (rodzaj ochrony: opary organiczne, nieorganiczne, kwaśne gazy i pochodne amoniaku) pasujące do półmasek 3M serii 6000, montowane za pomocą zatrzasku bagnetowego, zgodne z normą EN143	2

Część 2: Akcesoria czyszczące i pielęgnujące dla laboratorium chemicznego Development w Warszawie:

Lp.	Nazwa	Ilość szt./rok
1.	Szczotka do czyszczenia szkła o średnicy 80 mm, dł. 150 mm (+- 20 mm), dł. całk. 500 mm (lub dłuższe)	10
2.	Szczotka do czyszczenia szkła o średnicy 60 mm, dł. 120mm (+- 20 mm), dł. całk. 480 mm (lub dłuższe)	10
3.	Szczotka do czyszczenia szkła o średnicy 50 mm, dł. 85mm (+- 20 mm), dł. całk. 200 mm (lub dłuższe)	10
4.	Szczotka do czyszczenia szkła o średnicy 10 mm, dł. 60mm (+- 20 mm), dł. całk. 160 mm (lub dłuższe)	10
5.	Szczotka do czyszczenia szkła o średnicy 20 mm, dł. 100mm (+- 20 mm), dł. całk. 175 mm (lub dłuższe)	10
6.	Szczotka do czyszczenia szkła o średnicy 30 mm, dł. 105mm (+-20 mm), dł. całk. 155 mm (lub dłuższe)	10

VI. KRYTERIA OCENY OFERT

VI.1 Cena – Waga: 90% (90 pkt)

W kryterium Cena punkty zostaną przyznane (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) zgodnie ze wzorem:

$$P_C = \frac{C_{min}}{C_{badana}} \times 90$$

P_C – Punkty w kryterium ceny

C_{min} – cena netto najniższa

C_{badana} – Cena netto badanej oferty

90 – waga kryterium (90%)

VI.2 Czas dostawy – Waga: 10% (10 pkt)

W kryterium Czas dostawy punkty zostaną przyznane zgodnie ze wzorem:

10 punktów – gdy dostawa zostanie zrealizowana do 14 dni od momentu potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji

6 punktów – gdy dostawa zostanie zrealizowana w 15-22 dni od momentu potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji

3 punkty - gdy dostawa zostanie zrealizowana w 23-30 dni od momentu potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji

0 punktów - gdy dostawa zostanie zrealizowana w terminie dłuższym niż 30 od momentu potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji

10 – waga kryterium (10 %)

VI.3 W przypadku dwóch lub więcej ofert o równej liczbie przyznanych punktów Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli równo ocenione oferty, do złożenia w terminie określonym przez niego ofert dodatkowych. Wykonawcy składający oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

VII. TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT

VII.1 Oferta powinna być podpisana przez należycie umocowanego przedstawiciela Dostawcy. W przypadku podpisywania oferty przez pełnomocnika, niezbędne jest dołączenie pełnomocnictwa.

VII.2 Dostawca może złożyć tylko jedną ofertę na jedno zamówienie.

VII.3 Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Dostawca.

VII.4 Oferty należy skierować do Zamawiającego zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego, do dnia **08/06/2020 do godz.: 23:59**.

VII.5 Oferty należy składać przesyłając je wyłącznie drogą elektroniczną na adres e-mail: m.kaminski@oncoarendi.com

VII.6 Za termin złożenia oferty uznaje się termin jej wpływu na wskazany w punkcie VII.5 adres e-mail.

VII.7 Oferty, które wpłyną po upływie wyznaczonego terminu, na niewłaściwy adres e-mail oraz oferty niekompletne nie będą podlegały ocenie.

VII.8 Zapytania w zakresie przedmiotu zamówienia należy kierować do dnia **27.05.2020 do godz.: 15.00** na adresy e-mail wskazane w pkt. I lub telefonicznie pod nr tel.:

- 518 159 494 (Pakiet 1) osobą upoważnioną do kontaktu jest Mariusz Kamiński
- 572 572 032 (Pakiet 2) osobą upoważnioną do kontaktu jest Katarzyna Piwowar
- 572 572 888 (Pakiet 3) osobą upoważnioną do kontaktu jest Łukasz Mąkowski

VII.9 Zapytania w zakresie formalnych zapisów zaproszenia należy kierować na adres k.kosinska@oncoarendi.com do dnia **27.05.2020 do godz.: 15:00**. Osobą upoważnioną do kontaktu jest Karolina Kosińska.

VII.10 Oferta powinna zawierać termin jej obowiązywania (minimum 30 od daty wyznaczonej na składanie ofert).

VII.11 Prosimy o podanie cen w wartościach netto (nie zawierających podatku VAT) oraz w wartościach brutto.

- VII.12 Wymienione wartości w ofercie (kwota netto, brutto) należy podać w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku przy zachowaniu matematycznej zasady zaokrąglania liczb (zgodnie z § 5 ust. 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towaru i usług (Dz. U. z 2008 r. Nr 212, poz. 1337 z późn. Zm.).
- VII.13 Cena oferty winna zawierać należny VAT. Prawidłowe ustalenie VAT należy do obowiązków wykonawcy – zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004r. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.).
- VII.14 Zamawiający nie dopuszcza przedstawienia ceny ofertowej w kilku wariantach.
- VII.15 Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w złotych polskich (PLN), euro (EUR), funtach brytyjskich (GBP) lub dolarach amerykańskich (USD).

VIII. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE

Oferent o wyborze jego oferty zostanie powiadomiony poprzez e-mail. Wyniki postępowania zostaną również udostępnione na stronie internetowej Zamawiającego (www.oncoarendi.com) oraz w Bazie Konkurencyjności.

IX. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

- IX.1 Dostawca zobowiązany będzie do zawarcia umowy na warunkach ujętych w niniejszym Zaproszeniu i ofercie.
- IX.2 **Wykonawca będzie dokonywał dostaw nie częściej niż 3 razy w tygodniu (celem zmniejszenia emisji spalin i ochrony środowiska naturalnego).**
- IX.3 Nie jest możliwe dokonywanie istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Dostawcy, chyba że:
- A) zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw/usług od dotychczasowego Dostawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
- zmiana Dostawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,
 - zmiana Dostawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego,
 - wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie,
- B) zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
- konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,
 - wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie,

- C) zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy a łączna wartość zmian jest mniejsza niż 214 000 euro i jednocześnie jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.

Wszelkie zmiany w umowie, która zostanie zawarta w wyniku postępowania, wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.

IX.4 Informacje dotyczące kar umownych:

- A) W przypadku przekroczenia zaoferowanego czasu realizacji zamówienia (zdefiniowanego w pkt. 3 Załącznika nr 1 do Zaproszenia do Składania Ofert) o co najmniej 15 dni, Dostawca zapłaci zamawiającemu karę umowną w wysokości 1,5% ceny oferowanej netto zamówienia pozostającego w zwłoce za przekroczenie terminu, a następnie kolejne 2% ceny oferowanej netto zamówienia pozostającego w zwłoce za każde kolejne 15 dni opóźnienia. Zamawiający będzie miał też uprawnienie do odstąpienia umowy w przypadku przekroczenia zaoferowanego czasu realizacji zamówienia o co najmniej 60 dni. Prawo do odstąpienia można wykonać do 31 grudnia 2021.
- B) Za wypowiedzenie lub odstąpienie od Umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Dostawcy, Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 15% wynagrodzenia ofertowego netto.
- C) Podstawę dokumentalną naliczenia kar umownych stanowić będzie nota obciążeniowa Zamawiającego doręczona do Dostawcy. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia kar umownych z wynagrodzenia dostawcy.
- D) Zamawiający ma prawo do dochodzenia odszkodowania w wysokości przewyższającej kwotę kar umownych określonych w Umowie na zasadach ogólnych.
- E) Kary umowne płatne będą w terminie 7 dni od dnia doręczenia Dostawcy noty obciążeniowej Zamawiającego.
- F) Kary umowne podlegają sumowaniu

X. ZAŁĄCZNIKI DO ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT

- A) Załącznik nr 1 - Wzór formularza ofertowego
- B) Załącznik nr 2 - Oświadczenie potwierdzające spełnienie warunków z punktu IV ww. zaproszenia.
- C) Załącznik nr 3 - Oświadczenie w przedmiocie powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym.
- D) Załącznik nr 4 - Oświadczenie w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO