

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH NR 49/2020-IPF/YKL-40/ARG/DUBs**I. ZAMAWIAJĄCY**

| | |
|--|---|
| OncoArendi Therapeutics S. A. ul. Żwirki i Wigury 101 02-089 Warszawa NIP: 728 27 89 248 | Osoba do kontaktu z Dostawcami: Paula Chmielewska e-mail: p.chmielewska@oncoarendi.com tel.: 798 352 548 |
|--|---|

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Sukcesywna dostawa sprzętu wielorazowego użytku do pracy in vivo: sond i unieruchamiaczy, aplikatora do kolczyków wraz z kolczykami dla małych gryzoni, kasetek na narzędzia chirurgiczne, drobnego sprzętu do zwierzętarni oraz narzędzi chirurgicznych ze stali nierdzewnej tj. nożyczek, pęset, kleszczyków do zwierzętarni oraz urządzenia do ogrzewania szczurów dostawa 3 (bądź mniej) x w tygodniu przez okres 12 miesięcy od daty podpisania umowy.

Zamówienie realizowane jest w związku z realizacją projektów :

- **IPF:** „OPRACOWANIE KANDYDATA NA LEK „FIRST-IN-CLASS” W TERAPII IDIOPATYCZNEGO WŁÓKNIENIA PŁUC W OPARCIU O SUBSTANCJE CZYNNNE BLOKUJĄCE CHITOTRIOZYDAZĘ” (POIR.01.01.01-00-0551/15)
- **YKL-40:** „OPRACOWANIE KANDYDATA NA LEK „FIRST-IN-CLASS” W TERAPII PRZECIWNOWOTWOROWEJ W OPARCIU O SUBSTANCJE CZYNNNE BLOKUJĄCE YKL-40” (POIR.01.01.01-00-0552/16)
- **ARG:** „ROZWÓJ PRZEDKLINICZNY I KLINICZNY INHIBITORA ARGINAZY DO ZASTOSOWANIA IMMUNOTERAPII PRZECIWNOWOTWOROWEJ” (POIR.01.01.01-00-0415/17)
- **DUBs:** „POSZUKIWANIE I ROZWÓJ INHIBITORÓW DEUBIKWITYNAZ DO ZASTOSOWANIA W IMMUNOTERAPII PRZECIWNOWOTWOROWEJ” (POIR.01.01.01-00-0615/19)

współfinansowanych ze środków UE, a także w związku z obowiązkiem stosowania zasady konkurencyjności.

III. TRYB ZAMÓWIENIA

- III.1 Niniejsze zamówienie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.).
- III.2 Niniejsze zamówienie zostaje przeprowadzone zgodnie z zachowaniem zasady konkurencyjności, jawności, przejrzystości i równego dostępu.
- III.3 Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym jego etapie, bez podania przyczyn, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru najkorzystniejszej oferty.
- III.4 W trakcie badania i oceny ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo do wystąpienia z zapytaniem dotyczącym dodatkowych informacji, dokumentów lub wyjaśnień.
- III.5 W uzasadnionych wypadkach, w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert, OncoArendi

Therapeutics SA może zmodyfikować lub uzupełnić treść zaproszenia do składania ofert. Jeżeli zmiany mogą wpłynąć na treść ofert, Zamawiający przedłuży termin ich składania. O dokonanej zmianie Zamawiający poinformuje na swojej stronie internetowej, w Bazie Konkurencyjności oraz drogą mailową wszystkich Dostawców, do których skierowano wcześniej zaproszenie do składania ofert lub którzy złożyli już swoje oferty.

III.6 Niniejsze zaproszenie do składania ofert nie zobowiązuje OncoArendi Therapeutics SA do zawarcia umowy.

III.7 W ramach niniejszego zaproszenia do składania ofert Zamawiający **dopuszcza** możliwość składania ofert częściowych. Oferty częściowe można składać na wszystko, co w pkt. V nazwane jest Częścią.

IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I OPIS SPOSOBU OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW

IV.1 Zaproszenie do składania ofert dotyczy potencjalnych kontrahentów prowadzących działalność zgodną z opisem przedmiotu zamówienia.

IV.2 O udzielenie zamówienie mogą się ubiegać Dostawcy, którzy:

- A) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
- B) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej, która pozwala na należyte wykonanie zamówienia;
- C) dążyć będą do realizacji zamówienia w sposób korzystny dla środowiska, poprzez zapewnienie minimalizacji zużycia materiałów, surowców, energii, itp.

W celu oceny spełnienia ww. warunków Zamawiający wymaga aby Dostawca złożył wraz z ofertą oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia do składania ofert.

IV.3 Wykluczeniu z postępowania podlega Dostawca powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Dostawcy a Dostawcą polegające w szczególności na:

- A) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
- B) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
- C) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
- D) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

W celu oceny braku podstaw do wykluczenia z postępowania Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wraz z ofertą złożył oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego zaproszenia do składania ofert.

IV.4 Złożenie oferty jest jednoznaczne z zaakceptowaniem bez zastrzeżeń treści niniejszego zaproszenia do składania ofert, a w szczególności istotnych warunków zamówienia.

V. SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Kod CPV: 33169000-2 - przyrządy chirurgiczne, **38500000-0** – Aparatura kontrolna i badawcza
33141411-4 - Skalpele i noże chirurgiczne

Część 1: Sondy dożołądkowe dla małych gryzoni

| Nazwa / opis | Rozmiar opakowania handlowego i objętości | Liczba opakowań/ 12 miesięcy | Nr katalogowy |
|---|---|------------------------------|---|
| Sonda dożołądkowa dla gryzoni (myszy), wielorazowego użytku, autoklawowalna, wykonana ze stali nierdzewnej, dostosowana anatomicznie do przełyku bądź prosta z możliwością dostosowania, wymiary: dł. sondy 38 mm, średnica 20 ga: zew. 0,9 mm, wew. 0,6 mm, zakończenie typu kulka, śr. 2 mm, nasadka typu luer slip | 6 szt. | 10 | Animalab FTSS-20S-38 lub produkt równoważny |
| Sonda dożołądkowa dla gryzoni (szczury), wielorazowego użytku, autoklawowalna, wykonana ze stali nierdzewnej, dostosowana anatomicznie do przełyku bądź prosta z możliwością dostosowania, wymiary: dł. sondy 76 mm, średnica 16 ga: zew. 1,7 mm, wew. 1,3 mm, zakończenie typu kulka, śr. 2,8 mm, nasadka typu luer slip | 6 szt. | 7 | Animalab FTSS-16S-76 lub produkt równoważny |

Część 2: Unieruchamiacze dla małych gryzoni

| Nazwa / opis | Rozmiar opakowania handlowego i objętości | Liczba opakowań/ 12 miesięcy | Nr katalogowy |
|--|---|------------------------------|---------------|
| Unieruchamiacz do małych gryzoni, myszy 20-25 g; dwuelementowy (tunel unieruchamiający, pierścień utrzymujący głowę zwierzęcia), zapewniający dostęp do całości ogona zwierzęcia, wykonany z tworzywa sztucznego, łatwy do utrzymania w czystości, konstrukcja tunelu unieruchamiającego zawiera otwory umożliwiające dostęp powietrza, wysokość pierścienia unieruchamiającego głowę jest regulowana. | 1 szt. | 1 | - |
| Unieruchamiacz do małych gryzoni, myszy 25-30 g; dwuelementowy (tunel unieruchamiający, pierścień utrzymujący głowę zwierzęcia), zapewniający dostęp do całości ogona zwierzęcia, wykonany z tworzywa sztucznego, łatwy do utrzymania w czystości, konstrukcja tunelu unieruchamiającego zawiera otwory umożliwiające dostęp powietrza, wysokość pierścienia unieruchamiającego głowę jest regulowana. | 1 szt. | 1 | - |

| | | | |
|---|--------|---|---------------------------------|
| Unieruchamiacz "nose cone" dla szczura (200 - 300g) nr katalogowy HLD-RM-T lub równoważny | 1 szt. | 2 | HLD-RM-T lub produkt równoważny |
| Unieruchamiacz "nose cone" dla szczura (300 - 500g) nr katalogowy HLD-RL-T lub równoważny | 1 szt. | 2 | HLD-RL-T lub produkt równoważny |

Część 3: Narzędzia/Przybory i kasetki do przechowywania narzędzi do pracy w zwierzętarni

| Nazwa / opis | Rozmiar opakowania handlowego i objętości | Liczba opakowań /12 miesięcy | Nr katalogowy |
|--|---|------------------------------|--|
| Lampa zimnego światła; lampa wyposażona w 2 gałki ramiona typu "gęsia szyja" o min. dł. 55 cm, źródło światła - żarówki LED, wąski skoncentrowany strumień światła, zasilanie sieciowo - akumulatorowe (230 V, 60 Hz) zasilacz i akumulatory w zestawie, certyfikat CE. Illuminator 150 W, typu „podwójna gęsia szyja” | 1 szt. | 1 | - |
| Sterylizator do narzędzi chirurgicznych, typu kulkowego (suchy), zakres temperatur regulowany 240 st. C do 270 st. C, komora: średnica 40 mm, głębokość 80 mm, W zestawie: osłona (przykrywa), szklane kulki (średnica 1,5 mm), zasilacz sieciowy; zasilanie sieciowe (230 V, 60 Hz), Deklaracja zgodności WE, certyfikat CE, znak CE. | 1 szt. | 1 | FST 250 Sterilizer No. 18000-45 lub Sterylizator kulkowy Steri-Lite lub produkt równoważny |
| Suwmiarka cyfrowa, system pomiaru metryczny, zakres pomiaru 0-150 mm, rozdzielczość: 0,01 cm, dokładność +/- 0,02 mm, powtarzalność 0,01 mm, wyświetlacz ciekłokrystaliczny LCD, zasilanie: jedna bateria srebrowa 1,55V, typ SR44, pojemność baterii: 180 mAh (bateria w zestawie), temperatura robocza: 5 stopni C - 40 stopni C, plastikowe etui - pudełko w zestawie. | 1 szt. | 3 | Suwmiarka elektroniczna 150mm 0.03mm YT-7201 YATO lub produkt równoważny |
| Minutnik cyfrowy, wyświetlacz ciekłokrystaliczny LCD, prostokątna obudowa z tworzywa sztucznego (kolor: biały lub czarny), funkcje minutnika i stopera, możliwy zakres czasu do nastawienia 59 sekund do 99 minut, minutnik wyposażony w głośny alarm dźwiękowy, zasilany baterią (bateria w zestawie), minutnik posiada na obudowie magnes umożliwiający przyłączenie do metalowej powierzchni i klips mocujący np. w kieszeni. | 1 szt. | 6 | - |

| | | | |
|---|--------|---|---|
| Kasetka do sterylizacji narzędzi chirurgicznych, z pokrywką, wykonana ze stali nierdzewnej, możliwość sterylizacji poprzez autoklawowanie lub tlenek etylenu, wymiary zewnętrzne: 20cm x 10cm x 4cm, wyposażona w wymiową wkładkę perforowaną (ze stali nierdzewnej). | 1 szt. | 1 | FST No. 20890-51 lub produkt równoważny |
| Kasetka do przechowywania narzędzi chirurgicznych, z pokrywką, wykonana ze stali nierdzewnej, możliwość sterylizacji poprzez autoklawowanie, wymiary zewnętrzne: 20cm x 14cm x 5 cm, wyposażona w pokrywę z zawiasami i zapinką. | 1 szt. | 4 | FST No. 20020-00 lub produkt równoważny |

Część 4: Aplikator do kolczyków dla myszy oraz zestaw kompatybilnych kolczyków

| Nazwa / opis | Rozmiar opakowania handlowego i objętości | Liczba opakowań/ 12 miesięcy | Nr katalogowy |
|--|---|------------------------------|---------------|
| Aplikator do kolczyków dla myszy (o śr. 3,5 mm; 3 mm boleć), nie nadający się do autoklawowania | 1 szt. | 2 | - |
| kolczyki dla myszy (numery tłoczone i malowane); numeracja kolejna, trzycyfrowa; wykonane z tworzywa (sztucznego bądź metalu) bezpiecznego i neutralnego dla zwierząt. śr. 3,5mm; 3mm boleć Produkt kompatybilne z aplikatorem (poz. 1 cz. 4), nadające się do autoklawowania | 100 szt. | 10 | - |

Część 5: Nożyczki i pęsety preparacyjne oraz kleszczyki ze stali nierdzewnej

| Nazwa / opis | Rozmiar opakowania handlowego i objętości | Liczba opakowań/ 12 miesięcy | Nr katalogowy |
|--|---|------------------------------|---|
| Nożyczki preparacyjne ze stali nierdzewnej, długość 9cm, tępo kończyste, ostrza typu ToughCut bądź równoważne (jedno ostrze równe, drugie delikatnie ząbkowane, celem poprawienia stabilności wykonywanego cięcia), ostra proste. | 1 szt. | 8 | FST No. 14084-09 lub produkt równoważny |
| Nożyczki preparacyjne ze stali nierdzewnej, długość 9cm, tępo kończyste, ostrza typu ToughCut bądź równoważne (jedno ostrze regularne, drugie delikatnie ząbkowane, celem poprawienia stabilności wykonywanego cięcia), ostra zagięte. | 1 szt. | 4 | FST No. 14085-09 lub produkt równoważny |
| Nożyczki preparacyjne ze stali nierdzewnej, standardowe, długość 8,5cm, ostrokończyste, ostra proste. | 1 szt. | 4 | FST No. 14084-08 lub produkt równoważny |
| Nożyczki preparacyjne ze stali nierdzewnej, standardowe, długość 8,5cm, ostrokończyste, ostra zagięte. | 1 szt. | 4 | FST No. 14085-08 lub produkt równoważny |

| | | | |
|---|--------|---|---|
| Nożyczki preparacyjne ze stali nierdzewnej, standardowe, długość 11,5cm, tępokończyste, ostra zaagięte. | 1 szt. | 8 | FST No. 14072-10 lub produkt równoważny |
| Nożyczki preparacyjne ze stali nierdzewnej, standardowe, długość 16,5cm, tępokończyste, ostra proste. | 1 szt. | 2 | FST No. 14000-16 lub produkt równoważny |
| Nożyczki preparacyjne ze stali nierdzewnej, standardowe,, długość 18,5cm, tępokończyste, ostra proste. | 1 szt. | 2 | FST No. 14000-18 lub produkt równoważny |
| Nożyczki preparacyjne ze stali nierdzewnej, standardowe, długość 16,5cm, tępokończyste, ostra zaagięte. | 1 szt. | 2 | FST No. 14003-16 lub produkt równoważny |
| Nożyczki preparacyjne ze stali nierdzewnej, biemer (dobebezpiecznego cięcia naczyń), długość 13cm, krawędź tnąca 2 mm, ostrza proste. | 1 szt. | 3 | FST No. 15032-13 lub produkt równoważny |
| Pęseta preparacyjna ze stali nierdzewnej, długość 10 cm, końcówka ząbkowana, średnica końcówki 0,8mm, pęseta prosta. | 1 szt. | 8 | FST No. 11050-10 lub produkt równoważny |
| Pęseta preparacyjna ze stali nierdzewnej, długość 10 cm, Kończówka ząbkowana, średnica końcówki 0,8mm, pęseta o zakrzywionej końcówce. | 1 szt. | 8 | FST No. 11051-10 lub produkt równoważny |
| Pęseta preparacyjna ze stali nierdzewnej, długość 11,5 cm, końcówka gładka, okrągła (do tkanek i narządów), średnica końcówki 0,7mm, pęseta o zakrzywionej końcówce. | 1 szt. | 4 | FST No. 11072-11 lub produkt równoważny |
| Pęseta preparacyjna ze stali nierdzewnej, długość 12 cm, końcówka ząbkowana, szerokość końcówki 2,5mm, pęseta prosta o zaokrąglonej końcówce. | 1 szt. | 4 | FST No. 11000-12 lub produkt równoważny |
| Pęseta preparacyjna ze stali nierdzewnej, długość 16 cm, końcówka ząbkowana, szerokość końcówki 3,3mm, pęseta prosta o zaokrąglonej końcówce. | 1 szt. | 4 | FST No. 11000-16 lub produkt równoważny |
| Pęseta preparacyjna ze stali nierdzewnej, długość 12 cm, końcówka ząbkowana, szerokość końcówki 2,5mm, pęseta o zakrzywionej, zaokrąglonej końcówce. | 1 szt. | 4 | FST No. 11001-12 lub produkt równoważny |
| Pęseta preparacyjna ze stali nierdzewnej, długość 16 cm, końcówka ząbkowana, szerokość końcówki 3,3mm, pęseta o zakrzywionej, zaokrąglonej końcówce. | 1 szt. | 4 | FST No. 11001-16 lub produkt równoważny |
| Pęseta - chwytak do gryzoni ze stali nierdzewnej, długość 21 cm, końcówka okrągła, z silikonowymi nakładkami (15mm x x20mm), nakładki wymienne, pęseta prosta. | 1 szt. | 1 | FST No. 11036-20 lub produkt równoważny |
| Kleszczyki chirurgiczne ze stali nierdzewnej, długość 12,5 cm, końcówka ząbkowana, szerokość końcówki 1,1mm, kleszczyki proste o zaokrąglonej końcówce, typu "Halsted-Mosquito". | 1 szt. | 2 | FST No. 13008-12 lub produkt równoważny |
| Kleszczyki chirurgiczne ze stali nierdzewnej, długość 12,5 cm, końcówka ząbkowana, szerokość końcówki 1,1mm, kleszczyki o zakrzywionej, zaokrąglonej końcówce, typu "Halsted-Mosquito". | 1 szt. | 2 | FST No. 13009-12 lub produkt równoważny |

Część 6: Urządzenie do ogrzewania szczurów

| Nazwa / opis | Rozmiar opakowania handlowego i objętości | Liczba opakowań/12 miesięcy | Nr katalogowy |
|---|---|-----------------------------|---|
| Urządzenie służące do ogrzewania szczurów: <input checked="" type="checkbox"/> zasilanie: 230V 50Hz <input checked="" type="checkbox"/> pobór mocy: średni 100WATT, maksymalny 150WATT <input checked="" type="checkbox"/> wymiar zewnętrzny: 550x690x490mm <input checked="" type="checkbox"/> wymiar pomieszczenia: 400x600x410mm | 1 szt. | 1 | Brinsea TLC-50 Advance lub produkt równoważny |

| | | | |
|--|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> wyświetlanie temperatury: oC lub oF <input type="checkbox"/> sterowanie temperaturą: elektroniczne <input type="checkbox"/> sterowanie wilgotnością: manualne, możliwość rozbudowy o pompę wilgotności umożliwiającą automatyczną regulację nawilżenia powietrza <input type="checkbox"/> stałe skalibrowanie czujników <input type="checkbox"/> alarm za niskiej lub za wysokiej temperatury <input type="checkbox"/> system dwustopniowych filtrów elektrostatycznych, usuwających pył i zanieczyszczenia z powietrza <input type="checkbox"/> zewnętrzna i wewnętrzna filtracja powietrza <input type="checkbox"/> gładkie, łatwe do utrzymania w czystości wnętrze <input type="checkbox"/> specjalna obudowa wykonana z metalowych płyt i tworzyw sztucznych zapewniających doskonałą izolację termiczną <input type="checkbox"/> przeszklone drzwi umożliwiające stałą obserwację i kontrolę | | | |
|--|--|--|--|

Przy zaferowaniu produktów równoważnych należy dołączyć specyfikację potwierdzającą równoważność oferowanych produktów.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do niezrealizowania przedmiotu zamówienia w całości tj. we wskazanych powyżej ilościach (zamawiane ilości mogą ulec zmianie w wyniku realizacji projektu), a Dostawcy w takim przypadku nie będzie przysługiwać roszczenie z tego tytułu.

Miejsce dostaw: siedziba Zamawiającego, ul. Żwirki i Wigury 101, 02-089 Warszawa

VI. KRYTERIA OCENY OFERT

VI.1 **Cena** – Waga: 80% (80 pkt)

W kryterium Cena punkty zostaną przyznane (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) zgodnie ze wzorem:

$$Pc = \frac{C_{min}}{C_{badana}} \times 80$$

Pc – Punkty w kryterium ceny

C_{min} – cena netto najniższa

C_{badana} – Cena netto badanej oferty

80 – waga kryterium (80%)

VI.2 **Czas dostawy** – Waga: 20% (20 pkt)

W kryterium Czas dostawy punkty zostaną przyznane zgodnie z poniższym:

20 punktów – gdy dostawa zostanie zrealizowana do 7 dni od potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji

15 punktów – gdy dostawa zostanie zrealizowana w 8-14 dni od potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji

10 punktów - gdy dostawa zostanie zrealizowana w 15-21 dni od potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji

5 punktów - gdy dostawa zostanie zrealizowana w 22-28 dni od potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji

0 punktów - gdy dostawa zostanie zrealizowana powyżej 28 dni od potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji

20 – waga kryterium (20 %)

VI.3 W przypadku dwóch lub więcej ofert o równej liczbie przyznanych punktów Zamawiający wezwie Dostawców, którzy złożyli równo ocenione oferty, do złożenia w terminie określonym przez niego ofert dodatkowych. Dostawcy składający oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

VII. TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT

VII.1 Oferta powinna być podpisana przez należycie umocowanego przedstawiciela Dostawcy. W przypadku podpisywania oferty przez pełnomocnika niezbędne jest dołączenie pełnomocnictwa.

VII.2 Dostawca może złożyć tylko jedną ofertę na jedno zamówienie.

VII.3 Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Dostawca.

VII.4 Oferty należy skierować do Zamawiającego zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego, do dnia **28/09/2020 do godz.: 23:59**.

VII.5 Oferty należy składać przesyłając je wyłącznie drogą elektroniczną na adres e-mail: p.chmielewska@oncoarendi.com

VII.6 Za termin złożenia oferty uznaje się termin jej wpływu na wskazany w punkcie VII.5 adres e-mail.

VII.7 Oferty, które wpłyną po upływie wyznaczonego terminu, na niewłaściwy adres e-mail oraz oferty niekompletne nie będą podlegały ocenie.

VII.8 Zapytania w zakresie przedmiotu zamówienia należy kierować na adres e-mail wskazany w pkt. I lub telefonicznie pod nr tel. 798 352 548 do dnia 25/09/2020 do godz.: 15:00. Osobą upoważnioną do kontaktu jest: Paula Chmielewska

VII.9 Zapytania w zakresie formalnych zapisów zaproszenia należy kierować na adres k.kosinska@oncoarendi.com do dnia 25/09/2020 do godz.: 15:00. Osobą upoważnioną do kontaktu jest: Karolina Kosińska

VII.10 Oferta powinna zawierać termin jej obowiązywania (minimum 30 od daty wyznaczonej na składanie ofert).

VII.11 Prosimy o podanie cen w wartościach netto (nie zawierających podatku VAT) oraz w wartościach brutto.

VII.12 Wymienione wartości w ofercie (kwota netto, brutto) należy podać w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku przy zachowaniu matematycznej zasady zaokrąglania liczb (zgodnie z § 5 ust. 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towaru i usług (Dz. U. z 2008 r. Nr 212, poz. 1337 z późn. zm.).

VII.13 Cena oferty winna zawierać należny VAT. Prawidłowe ustalenie VAT należy do obowiązków Dostawcy – zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004r. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.).

VII.14 Zamawiający nie dopuszcza przedstawienia ceny ofertowej w kilku wariantach.

VII.15 Rozliczenia między Zamawiającym a Dostawcą prowadzone będą w złotych polskich (PLN), euro (EUR), funtach brytyjskich (GBP) lub dolarach amerykańskich (USD).

VIII. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE

Oferent o wyborze jego oferty zostanie powiadomiony poprzez e-mail. Wyniki postępowania zostaną również udostępnione na stronie internetowej Zamawiającego (www.oncoarendi.com) oraz w Bazie Konkurencyjności.

IX. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

IX.1 Dostawca zobowiązany będzie do zawarcia umowy na warunkach ujętych w niniejszym Zaprośzeniu i ofercie.

IX.2 **Dostawca będzie dokonywał dostaw nie częściej niż 3 razy w tygodniu (celem zmniejszenia emisji spalin i ochrony środowiska naturalnego).**

IX.3 Nie jest możliwe dokonywanie istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Dostawcy, chyba że:

- A) zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw lub usług od dotychczasowego Dostawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
- i. zmiana Dostawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,
 - ii. zmiana Dostawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego,
 - iii. wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie,
- B) zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
- i. konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,
 - ii. wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie,
- C) zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy a łączna wartość zmian jest mniejsza niż 214 000 euro i jednocześnie jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.

Wszelkie zmiany w umowie, która zostanie zawarta w wyniku postępowania, wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.

IX.4 Informacje dotyczące kar umownych:

- A) W przypadku przekroczenia zaoferowanego czasu realizacji zamówienia (wskazanego przez Dostawcę w pkt. 3 Załącznika nr 1 do Zaprośzenia do składania ofert) o co najmniej 15 dni, Dostawca zapłaci zamawiającemu karę umowną w wysokości 1,5% ceny oferowanej netto zamówienia pozostającego w opóźnieniu za przekroczenie terminu, a następnie kolejne 2% ceny

oferowanej netto zamówienia pozostającego w opóźnieniu za każde kolejne 15 dni opóźnienia. Zamawiający będzie miał też uprawnienie do odstąpienia umowy w przypadku przekroczenia zaoferowanego czasu realizacji zamówienia o co najmniej 60 dni. Prawo do odstąpienia można wykonać do 31 grudnia 2021.

- B) Za wypowiedzenie lub odstąpienie od Umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Dostawcy, Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 15% wynagrodzenia ofertowego netto.
- C) Podstawę dokumentalną naliczenia kar umownych stanowić będzie nota obciążeniowa Zamawiającego doręczona do Dostawcy. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Dostawcy.
- D) Zamawiający ma prawo do dochodzenia odszkodowania w wysokości przewyższającej kwotę kar umownych określonych w Umowie na zasadach ogólnych.
- E) Kary umowne płatne będą w terminie 7 dni od dnia doręczenia Dostawcy noty obciążeniowej Zamawiającego.
- F) Kary umowne podlegają sumowaniu

X. ZAŁĄCZNIKI DO ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT

- A) Załącznik Nr 1 - Wzór formularza ofertowego
- B) Załącznik Nr 2 - Oświadczenie potwierdzające spełnienie warunków z punktu IV ww. Zaproszenia
- C) Załącznik Nr 3 - Oświadczenie w przedmiocie powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym
- D) Załącznik Nr 4 - Oświadczenie w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO